

C-Gleispläne
C-Track Plans
C-Plans de réseaux
C-Baan-ontwerpen





Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Einleitung	4
2. Gleisgeometrie	6
3. Das C-Gleis-Start- und Ergänzungsprogramm	8
3.1 S ₁	10
3.2 S ₂	15
3.3. S ₃	21
4. Frei geplante C-Gleispläne	27

Table of Contains

	Page
1. Introduction	4
2. Track Geometry	6
3. The C Track Starter Set and Extension Set Program	8
3.1 S ₁	10
3.2 S ₂	15
3.3. S ₃	21
4. Free lance C Track Plans	27

Sommaire

	Page
1. Introduction	5
2. Géométrie des voies	6
3. La gamme de démarrage et d'extension en voie C	8
3.1 S ₁	10
3.2 S ₂	15
3.3. S ₃	21
4. Plans de réseaux de voie C de conception libre	27

Inhoudsopgave

	Pagina
1. Inleiding	5
2. Rail-geometrie	6
3. Het C-rail start- en uitbreidingsset programma	8
3.1 S ₁	10
3.2 S ₂	15
3.3. S ₃	21
4. Voorbeeld C-rail banen	27

1. Einleitung

Für den Ausbau einer C-Gleis-Startpackung stehen mehrere Alternativen zur Verfügung. Die komfortabelste Variante ist der Zukauf von den Ergänzungspackungen:

C1 (Art.-Nr. 24900),
C2 (Art.-Nr. 24902),
C3 (Art.-Nr. 24903),
C4 (Art.-Nr. 24904) oder
C5 (Art.-Nr. 24905).

Ohne zeitaufwendige Planung kann mit diesen Gleis-Zusammenstellungen die Anlage erweitert werden. Zu vielen Ausbausritten stehen dabei verschiedene Alternativen zur Verfügung.

Im zweiten Kapitel dieser Gleisplanbroschüre werden Ihnen daher die verschiedenen Ausbaustufen des C-Gleis-Ergänzungsprogrammes vorgestellt. Alle Ergänzungspackungen besitzen manuell schaltbare Weichen, die mit dem Weichenantrieb 74492 nachgerüstet werden können. Egal um welchen Weichentyp es sich dabei handelt - für jede Weiche wird ein Weichenantrieb benötigt.

Zur Steuerung des Weichenantriebes 74492 wird das Stellpult 72752 benötigt.


Im vierten Kapitel dieser Gleisplanbroschüre finden Sie weitere 5 Gleispläne, die frei konzipiert wurden. Die für diese Anlagen benötigten Teile sind natürlich auch zum großen Teil in der Startpackung und den Ergänzungspackungen enthalten.

Die vorgestellten Gleispläne können nach eigenen Vorstellungen ergänzt und verän-

dert werden. Die im nachfolgenden ersten Kapitel vorgestellte Gleisgeometrie dient hierbei als Hilfestellung.

Mit Signalen, Entkupplungsgleisen, einem Bahnübergang oder weiteren Spielelementen wie einem Verladekran lassen sich stufenweise die Spielmöglichkeiten ausbauen.

Die Gleisnummer finden Sie am Gleis, siehe Abbildung.



Für die vollständige Artikelnummer muss den 3stelligen Gleisnummern in den Plänen eine 20 ... vorgestellt werden. Es können selbstverständlich auch die Gleise mit einer vorgestellten 24 ... des Märklin-Fachhändlers verwendet werden.

Introduction

Several alternatives are available for expanding a C Track starter set. The easiest way is to buy the

C1 (item no. 24900),
C2 (item no. 24902),
C3 (item no. 24903),
C4 (item no. 24904), or
C5 (item no. 24905) extension sets.

You can expand your layout with these track combinations, without time-consuming planning. There are different alternatives available for many of the expansion steps.

In the second part of this track plan brochure, you will find the different expansion steps for the C Track extension set program. All of the track extension sets have manual turnouts that can be retrofitted with the 74492 turnout mechanism. Regardless of the type of turnout you are using - one turnout mechanism is required for each turnout.

The 72752 control box is required to control the 74492 turnout mechanism.


In the fourth part of this track plan brochure, you will find another 5 track plans that are free lance designs. The track sections required for these layouts are, of course, contained for the most part in the starter set and the track extension sets.

The track plans presented here can be expanded and changed as you desire. The track geometry presented in the first chap-

ter that follows are intended to serve as an aid.

The operating possibilities can be expanded with signals, uncoupler tracks, a railroad crossing gate or with other accessories such as a crane.

The track number for a piece of track can be found on the underside of that section of track; see the illustration. .



The digits 20 ... must be placed in front of the 3-digit track numbers in the plans in order to have a complete item number. Of course, track sections with the digits 24 ... in front of the 3-digit track numbers as available from your Märklin dealer can also be used.

Introduction

Pour procéder à l'extension d'un coffret de démarrage de voie C, vous disposez de plusieurs alternatives. La variante la plus confortable est d'acquérir les coffrets complémentaires

C1 (réf. 24900),
C2 (réf. 24902),
C3 (réf. 24903),
C4 (réf. 24904) ou
C5 (réf. 24905).

Ces configurations de voie vous permettent d'étendre votre réseau S1ns perdre de temps à planifier. A cette occasion, vous disposerez de diverses alternatives pour de nombreuses étapes d'extension.

Dans le second chapitre de cette brochure sur les plans de réseaux, vous trouverez donc une présentation des diverses étapes d'extension de la gamme complémentaire de la voie C. Tous les coffrets complémentaires contiennent des aiguillages à commande manuelle que l'on peut équiper par la suite du moteur d'aiguillage 74492.

Quel que soit le type d'aiguillage, il faut un moteur d'aiguillage pour chaque aiguillage.

La commande du moteur d'aiguille réf. 74492 nécessite l'utilisation du pupitre de commande réf. 72752.


Le quatrième chapitre de cette brochure sur les plans de réseaux vous fournira 5 plans de réseaux supplémentaires, librement élaborés. Les pièces indispensables pour ces

réseaux sont naturellement présentes pour l'essentiel dans le coffret de démarrage et les coffrets complémentaires.

Vous pouvez compléter et modifier à votre gré les plans de réseaux présentés. La géométrie des voies présentée dans le premier chapitre ci-dessous est conçue comme une aide à cet effet.

Des signaux, des éléments de voie de déte-
lage, un pasS1ge à niveau ou des éléments de jeu supplémentaires tels qu'une grue de manutention permettent d'étendre progressivement les possibilités de jeu.

Le numéro est indiqué sur l'élément de



voie, voir illustration.

Pour obtenir la référence complète de l'article, le numéro de voie à trois chiffres indiqué sur les plans doit être précédé d'un 20....

Bien entendu, les éléments de voie du détaillant spécialisé Märklin dont la référence commence par 24... conviennent également.

Inleiding

Voor het uitbreiden van de C-rail startsets zijn meerdere alternatieven beschikbaar. De comfortabelste variant is het kopen van een uitbreidingssets

C1 (art.nr. 24900),
C2 (art.nr. 24902),
C3 (art.nr. 24903),
C4 (art.nr. 24904) of
C5 (art.nr. 24905).

Zonder tijdrovende planning kan met deze rail-assortimenten de baan worden uitgebreid. Voor de vele uitbreidingsstappen zijn er verschillende alternatieven.


In het tweede hoofdstuk van deze railplan-brochure worden u de verschillende stappen van het C-rail uitbreidingsprogramma voorgesteld. Alle uitbreidingssets hebben handbediende wissels die door middel van de wisselaandrijving 74492 tot elektrisch bedienbare wissels omgebouwd kunnen worden. Het maakt niet uit om welk wissel type het gaat - voor elk wissel heeft u een wisselaandrijving nodig.

Voor het besturen van de wisselaandrijving 74492 heeft u het bedieningskastje 72752 nodig.

In het vierde hoofdstuk van deze railplan-brochure zijn nog eens 5, vrij ontworpen, baanplannen opgenomen. De voor deze banen noodzakelijke delen zijn natuurlijk De voorgestelde baanontwerpen kunnen naar eigen inzicht uitgebreid en veranderd worden. De in het hierna volgende, eerste hoofdstuk, beschreven rail-geometrie dient daarbij als hulpmiddel.

Met seinen, ontkoppelrails, overweg en andere speelelementen, zoals bijvoorbeeld een portaalkraan, kunt u in stappen de speelmogelijkheden uitbreiden. voor het grootste deel afkomstig uit de start- en uit-






De nummers van de railstukken staan naast het spoor, zie afbeelding.










Voor het volledige artikelnummer dient voor het 3-cijferige nummer uit de railplan-nen het getal 20... voorgeplaatst te worden. Natuurlijk kunnen ook de railstukken met het voorloopnummer 24..., die bij uw Märklin-dealer verkrijgbaar zijn, gebruikt worden.

1

2. Gleis-Geometrie Track Geometry Géométrie des voies Rail-geometry





2

3. Das C-Gleis Start- und Ergänzungsprogramm The C Track Starter Set and Extension Set Program La gamme de démarrage et d'extension en voie C Het C-rail start- en uitbreidingsset programma

Kleiner Start (S1) · The Small Start (S1) · Petit démarrage (S1) · Kleine start (S1)




Ergänzungspackung C1 (24900) · Track Extension Set C1 (24900)
Coffret complémentaire C1 (24900) · Uitbreidingsset C1 (24900)



Ergänzungspackung C₂ (24902) · Track Extension Set C₂ (24902)
Coffret complémentaire C₂ (24902) · Uitbreidingsset C₂ (24902)



Ergänzungspackung C₃ (24903) · Track Extension Set C₃ (24903)
Coffret complémentaire C₃ (24903) · Uitbreidingsset C₃ (24903)



Ergänzungspackung C₄ (24904) · Track Extension Set C₄ (24904)
Coffret complémentaire C₄ (24904) · Uitbreidingsset C₄ (24904)



Ergänzungspackung C₅ (24905) · Track Extension Set C₅ (24905)
Coffret complémentaire C₅ (24905) · Uitbreidingsset C₅ (24905)



Das C-Gleis-System „START UP“
The C Track system “START UP”
Le système de voies C «START UP»
Het C-rail-systeem “START UP”



(4 x 24188)

20188



(4 x 24188)

20172



(2 x 24077 4 x 24094)

20099



(1 x 24977)

20977



(3 x 24330)

20330



(3 x 24230)

20230



(3 x 24130)

20130



(1 x 24224)

20224



(1 x 24611)

20611



(1 x 24612)

20612



(2 x 24360)

20360




(1 x 24671)

20671



(1 x 24672)

20672



(4 x 24224 2 x 24206)

20299

Für den individuellen Ausbau Ihrer Anlage stehen Ihnen alle Produkte aus dem Märklin START UP und Märklin H0-Sortiment zur Verfügung.

All of the products from Märklin's „START UP“ and the Märklin H0 assortment are available so that you can expand your layout as you like.


Tous les produits de Märklin „START UP“ et de l'assortiment Märklin H0 sont à votre disposition pour que vous puissiez agrandir votre réseau individuellement.

Alle producten van Märklin “START UP” en het Märklin H0-assortiment beschikbaar zijn, zodat u kunt uitbreiden van uw lay-out als u wilt.


3

3.1 Das C-Gleis Start- und Ergänzungsprogramm The C Track Starter Set and Extension Set Program La gamme de démarrage et d'extension en voie C Het C-rail start- en uitbreidingsset programma



S1



S2 = S1 + C2



S3 = S1 + C3



The diagram shows a track layout with a large oval and a central section with four parallel segments. The oval has a width of 85 cm and a length of 170 cm. The segments are numbered as follows:

- Top oval segment: 130, 188, 172, 188, 172, 188, 130
- Bottom oval segment: 130, 188, 172, 188, 172, 188, 130
- Central top segment: 977, 094, 172, 188, 620, 224, 188, 172, 977
- Central bottom segment: 977, 094, 172, 188, 620, 172, 188, 172, 977
- Central middle segment: 611, 172, 188, 172, 188



A diagram of a 200m oval track. The track is composed of two parallel straight sections and two semi-circular ends. The outer edge of the track is marked with lane numbers. The top straight section has lane numbers 130, 172, 188, 188, 172, 172, 188, 172, 188, and 130. The bottom straight section has lane numbers 130, 130, 611, 172, 188, 172, 188, 172, 172, 612, 130, and 130. The two semi-circular ends are marked with lane numbers 130, 130, 671, and 130. The track is 225 cm wide and 90 cm high.

3.1 Das C-Gleis Start- und Ergänzungsprogramm The C Track Starter Set and Extension Set Program La gamme de démarrage et d'extension en voie C Het C-rail start- en uitbreidingsset programma


S1 + C2 + C3 + C4 + C5



S1 + C2 + C3 + C4




S1 + C2 + C3 + C4 + C5



3.2 Das C-Gleis Start- und Ergänzungsprogramm The C Track Starter Set and Extension Set Program La gamme de démarrage et d'extension en voie C Het C-rail start- en uitbreidingsset programma


S1 + C2 + C3 + C4 + C5




3

3.2 Das C-Gleis Start- und Ergänzungsprogramm The C Track Starter Set and Extension Set Program La gamme de démarrage et d'extension en voie C Het C-rail start- en uitbreidingsset programma

S2 + C2 + C3




S2 + C5




3


S2+ C3




S2+ C4



S2 + C1 + C3




S2 + C1 + C2 + C3 + C4 + C5



3

3.2 Das C-Gleis Start- und Ergänzungsprogramm The C Track Starter Set and Extension Set Program La gamme de démarrage et d'extension en voie C Het C-rail start- en uitbreidingsset programma

S2+ C3+ C4 + C5




The diagram shows a rectangular frame with dimensions 260 cm (width) and 120 cm (height). Inside, a track layout is shown with segments numbered 130, 172, 188, 224, 230, 611, 612, 671, and 672. The track consists of a large outer loop and a smaller inner loop, with several branching paths. The numbers are placed within the segments, indicating specific points or distances along the track.

[illegible]

21

3.3 Das C-Gleis Start- und Ergänzungsprogramm The C Track Starter Set and Extension Set Program La gamme de démarrage et d'extension en voie C Het C-rail start- en uitbreidingsset programma

S2 + C3 + C4 + 2 x C5 + 6 x 20130 + 6 x 20230



Für diese Anlage werden zusätzlich weitere Gleise aus dem Märklin START UP C-Gleisprogramm benötigt.

Additional sections from the Märklin START UP C Track program are required for this layout.

La réalisation de ce réseau nécessite d'autres éléments du programme de voie C Märklin START UP.



Voor deze baan zijn extra rails uit het Märklin START UP C-rail programma nodig.




S3



S3 + C1






S3 + C2

Diagram illustrating a road network configuration for S3 + C2. The network consists of a main loop and a branch. The segments are labeled with their respective lengths:


- Top Loop (Clockwise from top right): 172, 188, 188, 1, 130, 130, 130, 671, 130, 130.
- Bottom Path (From left to right): 130, 130, 130, 611, 172, 188, 188, 1, 224, 188, 1.

The total length of the network is 1300.




3.3 Das C-Gleis Start- und Ergänzungsprogramm The C Track Starter Set and Extension Set Program La gamme de démarrage et d'extension en voie C Het C-rail start- en uitbreidingsset programma

S3 + C2 + C4




A detailed diagram of a 400m running track, showing the layout of the lanes and the distances between the start and finish lines. The track is oval-shaped with two straight sections and two curved sections. The lanes are numbered 1 through 8, with lane 1 being the innermost and lane 8 being the outermost. The distances between the start and finish lines are marked for each lane, with the total distance for each lane being 400m. The diagram also shows the distances between the start and finish lines for each lane, with the total distance for each lane being 400m. The diagram is a top-down view of the track, showing the layout of the lanes and the distances between the start and finish lines.



A detailed diagram of a 200m oval track. The track is composed of two parallel straight sections and two semi-circular ends. Lane numbers are printed on the inner edge of each lane. The top semi-circular end has lane numbers 130, 172, 172, 188, 172, 188, 172, 188, 130. The bottom semi-circular end has lane numbers 130, 172, 172, 188, 172, 188, 172, 188, 130. The straight sections have lane numbers 130, 172, 172, 188, 172, 188, 172, 188, 130. The diagram also shows the dimensions of the track: 210 cm for the width of the straight sections and 115 cm for the width of the semi-circular ends.

3.3 Das C-Gleis Start- und Ergänzungsprogramm The C Track Starter Set and Extension Set Program La gamme de démarrage et d'extension en voie C Het C-rail start- en uitbreidingsset programma

S3 + C4 + C5




3


The diagram shows a 200m oval track with 10 lanes. The track is divided into two main sections: a large oval and a smaller, more complex section on the right. The oval section has a total length of 200m, with each lane being 20m wide. The smaller section on the right has a total length of 100m, with each lane being 10m wide. The track is marked with lane numbers (1-10) and distances (200m, 100m, 50m, 25m, 12.5m, 6.25m, 3.125m, 1.5625m, 0.78125m, 0.390625m, 0.1953125m, 0.09765625m, 0.048828125m, 0.0244140625m, 0.01220703125m, 0.006103515625m, 0.0030517578125m, 0.00152587890625m, 0.000762939453125m, 0.0003814697265625m, 0.00019073486328125m, 0.000095367431640625m, 0.0000476837158203125m, 0.00002384185791015625m, 0.000011920928955078125m, 0.0000059604644775390625m, 0.00000298023223876953125m, 0.000001490116119384765625m, 0.0000007450580596923828125m, 0.00000037252902984619140625m, 0.000000186264514923095703125m, 0.0000000931322574615478515625m, 0.00000004656612873077392578125m, 0.000000023283064365386962890625m, 0.0000000116415321826934814453125m, 0.00000000582076609134674072265625m, 0.000000002910383045673370361328125m, 0.0000000014551915228366851806640625m, 0.00000000072759576141834259033203125m, 0.000000000363797880709171295166015625m, 0.0000000001818989403545856475830078125m, 0.00000000009094947017729282379150390625m, 0.000000000045474735088646411895751953125m, 0.0000000000227373675443232059478759765625m, 0.00000000001136868377216160297393798828125m, 0.000000000005684341886080801486968994140625m, 0.0000000000028421709430404007434844970703125m, 0.00000000000142108547152020037174224853515625m, 0.000000000000710542735760100185871124267578125m, 0.0000000000003552713678800500929355621337890625m, 0.00000000000017763568394002504646778106689453125m, 0.000000000000088817841970012523233890533447265625m, 0.0000000000000444089209850062616169452667236328125m, 0.00000000000002220446049250313080847263336181640625m, 0.000000000000011102230246251565404236316680908203125m, 0.0000000000000055511151231257827021181558340541015625m, 0.00000000000000277555756156289135105907791702705078125m, 0.000000000000001387778780781445675529538958513525390625m, 0.0000000000000006938893903907228377647694792567626953125m, 0.00000000000000034694469519536141888238473962838134765625m, 0.000000000000000173472347597680709441192369814190673828125m, 0.0000000000000000867361737988403547205961849070953369140625m, 0.00000000000000004336808689942017736029809245354766845703125m, 0.000000000000000021684043449710088680149046226773834228515625m, 0.0000000000000000108420217248550443400745231133869171142578125m, 0.00000000000000000542101086242752217003726155669345855712890625m, 0.000000000000000002710505431213761085018630778346729278564453125m, 0.0000000000000000013552527156068805425093153891733646392822265625m, 0.00000000000000000067762635780344027125465769458668231964111328125m, 0.000000000000000000338813178901720135627328847293341159820556640625m, 0.0000000000000000001694065894508600678136644236466705799102783203125m, 0.00000000000000000008470329472543003390683221182333528995513916015625m, 0.000000000000000000042351647362715016953416105911667644977569580078125m, 0.0000000000000000000211758236813575084767080529558338224887847900390625m, 0.00000000000000000001058791184067875423835402647791691124439239501953125m, 0.000000000000000000005293955920339377119177013238958455622196197509765625m, 0.0000000000000000000026469779601696885595885066194792278110980987548828125m, 0.00000000000000000000132348898008484427979425330973961390554904937744140625m, 0.000000000000000000000661744490042422139897126654869806952774524688720703125m, 0.0000000000000000000003308722450212110699485633274349034763872623443603515625m, 0.00000000000000000000016543612251060553497428166371745173819363117218017578125m, 0.000000000000000000000082718061255302767487140831858725869096815586090087890625m, 0.0000000000000000000000413590306276513837435704159293629345484077930450439453125m, 0.00000000000000000000002067951531382569187178520796468146727420389652252197265625m, 0.000000000000000000000010339757656912845935892603982340733637101948261260986328125m, 0.0000000000000000000000051698788284564229679463019911703668185509741306304931640625m, 0.00000000000000000000000258493941422821148397315099558518340927548706531524658203125m, 0.00000000000000000000000129246970711410574

[illegible]

S3+ C1 + C4



S3 + C2 + C4 + C5



4. Frei geplante C-Gleispläne

Free lance C Track Plans

Plans de réseaux de voie C de conception libre


Voorbeeld C-rail banen

Die Mengenangaben in den Gleisplänen beziehen sich auf die verwendeten Gleisstücke und nicht auf die Verpackungseinheiten.

The quantities given in the track plans refer to the track sections used and not to the dealer packaging units.

Les quantités indiquées dans les schémas de voie se rapportent aux éléments de voie utilisés et non aux unités d'emballage.

De in de railplannen vermelde aantallen hebben betrekking op de in het railplan gebruikte aantallen en niet op de verpakkingseenheden.



Stück, Part,
Élément, Stuk

- 18 x 20188
- 9 x 20172
- 2 x 20099 (24094, 24077)
- 4 x 20977
- 4 x 20230
- 2 x 20299 (24224, 24206)
- 5 x 20130
- 2 x 20611
- 3 x 20612
- 1 x 20671
- 1 x 24905

172 | 172 | 077

172 | 172

612

130

206

4

4. Frei geplante C-Gleispläne

Free lance C Track Plans

Plans de réseaux de voie C de conception libre


Voorbeeld C-rail banen



2

Stück, Part,
Élément, Stuk

19 x 20188
15 x 20172
1 x 20099 (24094, 24077)
8 x 20230
2 x 20299 (20224, 24206)
18 x 20130
3 x 20611
1 x 20612
1 x 20671
1 x 20672
1 x 24905



3


Stück, Part,
Élément, Stuk

18 x 20188
15 x 20172
1 x 20099
5 x 20977
3 x 20230
1 x 20299 (24206)
10 x 20130
4 x 20611
2 x 20612
1 x 20672

4



Stück, Part,
Élément, Stuk

22 x 20188
4 x 20172
2 x 20099 (20224, 24206)
6 x 20230
1 x 20299
18 x 20130
4 x 20611
4 x 20671
4 x 20672
1 x 24905



4

4. Frei geplante C-Gleispläne Free lance C Track Plans Plans de réseaux de voie C de conception libre Voorbeeld C-rail banen



27 x 20188	4 x 20224
16 x 20172	18 x 20130
2 x 20099	2 x 20611
2 x 20977	5 x 20612
9 x 20230	1 x 20671
	2 x 20672



Für den individuellen Ausbau Ihrer Anlage stehen Ihnen alle Produkte aus dem Märklin START UP und Märklin H0-Sortiment zur Verfügung.

All of the products from Märklin's „START UP“ and the Märklin H0 assortment are available so that you can expand your layout as you like.

Tous les produits de Märklin „START UP“ et de l'assortiment Märklin H0 sont à votre disposition pour que vous puissiez agrandir votre réseau individuellement.

Alle producten van Märklin „START UP“ en het Märklin H0-assortiment beschikbaar zijn, zodat u kunt uitbreiden van uw lay-out als u wilt.

Beispiele • Examples • Exemples • Voorbeelden



7263



60653



74931



60215

4



Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Straße 55 - 57
73033 Göppingen
Germany
www.maerklin.com

237132/0114/Ha1Gm
Änderungen vorbehalten
© by Gebr. Märklin & Cie. GmbH