

GASOMETER MIT ROHRLEITUNGEN

FALLER

GASOMETER WITH PIPEWORK
GAZOMÈTRE AVEC TUYAUTERIE
GASOMETER MET PIJPWERK

Art. Nr. 130157

- D

Machen Sie sich bitte vor Beginn des Bastelns mit dem Bausatzinhalt und der Anleitung vertraut und prüfen Sie die Vollständigkeit. Im Reklamationsfall gilt die gesetzliche Gewährleistungspflicht. Sollte ein Teil fehlen, übersenden Sie bitte den Teilwunsch und den Kaufbeleg an: Gebr. FALLER GmbH, Kundendienst, Kreuzstraße 9, D-78148 Gütenbach, kundendienst@faller.de. Sollten Sie einmal weitere Ersatzteile benötigen, senden wir Ihnen den benötigten Spritzling, bei Verfügbarkeit, gerne kostenpflichtig zu. Bitte beachten Sie, dass produktionsbedingt Einzelteile übrig bleiben können.
- GB

Before building your model, please familiarize yourself with the contents of the kit and the instructions for use, also checking whether the set of parts is complete. In case of any complaint, the legal guarantee obligation shall apply. Should a part be missing, please send the designation of the part required and the receipt documenting your purchase to: Gebr. FALLER GmbH, Kundendienst, Kreuzstraße 9, D-78148 Gütenbach, kundendienst@faller.de. Should you require further spare parts one day, we shall be pleased to send you, with costs, the required sprue, if it is available. Please note that, on grounds of the production process, some single injection molded parts may be superfluous.
- F

Avant de commencer votre modèle, veuillez vous familiariser avec le contenu du kit et la notice d'emploi, et contrôlez que le lot de pièces est complet. En cas de réclamation, il s'appliquera l'obligation de garantie légale. Au cas où une pièce manquerait, veuillez envoyer la désignation de la pièce souhaitée et le bon d'achat à: Gebr. FALLER GmbH, Kundendienst, Kreuzstraße 9, D-78148 Gütenbach, kundendienst@faller.de. Au cas où vous auriez besoin un jour d'autres pièces détachées, nous vous enverrons volontiers la grappe requise, si elle est disponible, contre paiement. Veuillez noter que, pour des raisons de production, il se peut que des pièces détachées soient superflues.
- NL

Maak uzelf vóór het bouwen vertrouwd met de inhoud van het bouwpakket en met de handleiding en controleer de volledigheid. In geval van reclamatie geldt de wettelijke garantieverplichting. Mocht er een onderdeel ontbreken, stuur het verzoek om het gewenste onderdeel en het aankoopbewijs dan naar: Gebr. FALLER GmbH, Kundendienst, Kreuzstraße 9, D-78148 Gütenbach, kundendienst@faller.de. Als u ooit meer reserveonderdelen nodig hebt, sturen wij het benodigde gietstuk, indien beschikbaar, graag tegen betaling naar u op. Let op: om productieredenen kunnen losse onderdelen overblijven.

Für den Zusammenbau des Modells empfehlen wir folgende FALLER-Artikel (sind nicht im Bausatz enthalten):
For the assembly of the kit we recommend following FALLER products (not included in the kit):
Pour l'assemblage du modèle, nous vous recommandons les articles FALLER suivants (non inclus dans le kit):
Om dit model te bouwen adviseren wij de volgende FALLER producten (maken geen deel uit van deze bouwset):


Art. Nr. 170490 | 170492 | 170494
FALLER SUPER-EXPERT | EXPERT | LASERCUT



Art. Nr. 170688
SPEZIAL-SEITENSCHNEIDER



Art. Nr. 170687
FALLER-BASTELMESSER



Inhalt	Spritzlinge	01	1	x	30 AB	2	x
Contents	Sprues	02	6	x			
Contenu	Moulages	03	10	x			
Inhoud	Gietstukken						


2

Vor Beginn des Bastelns sollten Sie sich mit den Variationsmöglichkeiten des Modells vertraut machen.
Kann in zwei unterschiedlichen Höhen gebaut werden.


Before starting the assembly you should familiarize yourself with the possible variants of the model.
Can be built in two different heights.

Avant de commencer l'assemblage, vous devriez vous familiariser avec les possibilités de configuration du modèle.
Peut être construit en deux hauteurs différentes.

Voordat u begint te knutselen, moet u zich vertrouwd maken met de mogelijke varianten van het model.
Kan in twee verschillende hoogtes worden gebouwd.




Art. Nr. 130157



Variante

02-11





(A) 3 x



02-11

(A)

Als Variante kann die Position A nur zweimal verwendet werden.
 As a variant, position A can only be used twice.
 Comme variante, la position A ne peut être utilisée que deux fois.
 Als variant kan positie A maar twee keer gebruikt worden.

**(A)****(A)**

01-12


**(B)**

01-11

(C)

4


10 x 03-23



D


C

10 x 03-11



E

D



F 4 x



G 4 x


F

03-24

03-22

G

03-22




H

G

E

03-22

G



I


G

H

03-22

6

10 x 03-17




5 x 03-19

5 x
03-18

5 x
03-21

(J)




5 x 03-19

5 x
03-18

5 x
03-21

(K)



Variante

(J)


(I)

5 x 03-20

(K)


(L)

5 x 03-20




(M) **(L)**

03-13



(N) **(M)**

03-13



5 x 03-12

7


(N)

(O)

5 x 03-12

8

5 x 03-12



5 x 03-12

(P)

(O)

Deco 1

Deco 3



Explosionsgefahr

Deco 1

Deco 3




Explosionsgefahr

Deco 1

Deco 3



Explosionsgefahr




03-15

(Q) 3 x

Deco 2



Zutritt
für
Unbefugte
verboten



03-14

(R) 2 x




Deco 4




03-16

(S) 2 x

Variante




Variante



10


30/3



(a) 2 x

30/3

30/4




(b) 2 x

30/4

Kombinierbar mit Art. Nr. 180327 und 180328, liegen nicht bei
Can be combined with Art. No. 180327 and 180328, not included
Peut être combiné avec l'art. N° 180327 et 180328, non fourni
Kan worden gecombineerd met Art. Nr. 180327 en 180328, niet bijgevoegd


30/1



(c)

30/1

30/13




(d)

30/13

(b)

Ausrichten (90°)
Align (90°)
Braquer (90°)
Uitlijnen (90°)

30/8




(e)

(c)

30/8

(d)

30/14



(f) 2 x 30/14

ca. 4 mm

30/8

30/7



(g) 2 x

(f)




(h)

(g)

(b)


(g)

Ausrichten (90°)
Align (90°)
Braquer (90°)
Uitlijnen (90°)




i


j





k 2 x





l 2 x



12 Variante



n



o